超軽量で不燃性のガラスクロス製シートで空間を優しく包み込み、 小型化された独自のレールでシートにテンションを与えることにより、 フラット性が高くシャープな天井面を表現することができます。 2015年度グッドデザインベスト100を受賞しました。




天井材として使用するシートは不燃性でありながら、約0.6 kg/m²と非常に軽く、万が一、落下したとしても素材が柔軟で衝 撃が少なく安全性が高いです。下地材を含めた天井の重量は 2kg/m²以下であり、建築基準法施行令第39条第3号の特定 天井に該当しません。


シートの構造(リフォジュール不燃シート SH-1)



最小限まで小型化を図った独自のレールでシートを固定する ことにより、フラット性が高くシャープで美しい天井面を表現す ることができます。




躯体から吊り下げる「吊り天井工法」と躯体に直接取り付ける 「直天井工法」の両方に対応することができます。




●掲載価格には消費税は含まれておりません。●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。

従来の天井材と比べて圧倒的に下地材が少なく、 スピーディーに施工を完了します。

リフォジュール 不燃膜天井の場合(シート+レール)



従来の天井材の場合(せっこうボード+軽量鋼製下地材)





天井システム